

## VENICUT 5 M



1 MANGA TEJIDO HEATNOCUT® - 45 CM

Ref. VECUT5M\_



### Características del producto

Fibra de polietileno de altas prestaciones HEATnocut®. Manguito de puño de punto con agujero para pulgar. Longitud 45 cm. Galga 13.

Fibras HEATnocut® (sintética altas prestaciones).

**COLOR ARTÍCULO**

Amarillo-Gris

**TALLA ARTÍCULO**

Única

## Usos del producto - Riesgos



Calor



Corte / Perforación



Desgaste



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Industria ligera



Salas blancas / Higiene



Petróleo / Gas



Industria minera



Sector eólico

## Los productos + - Beneficios para el usuario



TAEKI 5 ® Polietileno de altas prestaciones:

- Resistencia máxima al corte
- Alto nivel de resistencia a la abrasión

Apto para manipulación de alimentos



Niveau à la coupure C

## Certificaciones - Normas



### CERTIF. SELLO S RESOLUCIÓN 896/99



#### EN388:2003 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

- 4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
- 5: Resistencia al corte (de 1 a 5)
- 4: Resistencia al desgarrar (de 1 a 4)
- X: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)



#### EN407:2004 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un "X" = Test no realizada)

- X: Resistencia a la inflamabilidad (de 1 a 4)
- 1: Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4)
- X: Resistencia al calor de convección (de 1 a 4)
- X: Resistencia al calor radiante (de 1 a 4)
- X: Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)
- X: Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)



DIRECTIVA EPI 89/686/CEE

## Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR ARTÍCULO	TALLA ARTÍCULO		
VE CUT5M	3295249157418	Amarillo-Gris	Única	60	12