

VENICUT 54 BL



GUANTE TEJIDO DELTANOCUT®+ - DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO

Ref. VECUT54BL



Características del producto

Fibra de altas prestaciones DELTAnocut®+. Doble impregnación de nitrilo. Galga 13.

Soporte: Fibras DELTAnocut®+.

Impregnación: 100% nitrilo.

COLOR

Azul rey-Negro

TALLA

08, 09, 10, 11

Usos del producto - Riesgos



Corte / Perforación



Desgaste



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Industria ligera



Servicios / Logística



Petróleo / Gas

Los productos + - Beneficios para el usuario



Doble impregnación de nitrilo para trabajar en ambientes aceitosos:

- 1ª impregnación de nitrilo liso : permeable a aceites
- 2ª impregnación de espuma de nitrilo: buena adherencia

Alta impregnación :

- Mayor protección de los dedos
- Protección contra aceites
- Robustez articular
- Longevidad



Nivel de corte 5



Nivel de corte D

Certificaciones - Normas



DIRECTIVA EPI 89/686/CEE

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
5: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016





4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
X: Resistencia al corte (de 1 a 5)
4: Resistencia al desgarrar (de 1 a 4)
4: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
D: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano
A4: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (de A1 a A9)

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VECUT54BL08	3295249211080	Azul rey-Negro	08	60	12
VECUT54BL09	3295249211097	Azul rey-Negro	09	60	12
VECUT54BL10	3295249211103	Azul rey-Negro	10	60	12
VECUT54BL11	3295249211110	Azul rey-Negro	11	60	12